# Отключение обновлений Q2

Выдержки из чата Q2 по теме.

Инструкция:
1. Подключитесь к принтеру по SSH. Для этого введите команду:
ssh mks@ip_адрес_принтера (IP можно посмотреть прямо через экран принтера)
2. Спросит пароль. Введите makerbase. Символы при этом не отображаются, но знаки вводятся
Дальше, на запрос пароля, везде вводить makerbase
3. Перед внесением изменений рекомендуется сохранить резервную копию
sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.backup
4. Выполните команду добавления api хостов в блокировку
echo -e "\n127.0.0.1 api.qidi3dprinter.com\n127.0.0.1 api2.qidi3dprinter.com\n127.0.0.1 api.qidimaker.com\n127.0.0.1 public-cdn.qidimaker.com" | sudo tee -a /etc/hosts
После этого принтер не будет спрашивать про обновление при загрузке.
5. Если потребуется снова включить проверку обновлений, восстановите резервную копию:
sudo cp /etc/hosts.backup /etc/hosts

Авторы: @GReeNkms @VecHPro @ekomissarov

---

Revision #2
Created 2026-10-08 09:47:50 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-09 09:17:47 UTC by Volvik88